



Lietus ūdens kanalizācijas garenprofils

M 1.500 na horizontali

1:100 da vertikālā



Caurules apakšās jeb teknes atzīme	53.16	58.77	58.84	58.98	58.92	58.95	58.99	59.05	59.08	59.00	59.05	60.14	60.18	60.03	60.10	60.07	60.08	60.20	60.14	60.25	60.14	60.13	60.25	59.90	59.87	59.05	59.89	59.04	59.05	59.85	59.89	58.99	60.10	60.12	60.19	60.06	60.10	60.20	59.85	59.08	59.87	59.89	60.12	60.24	60.10	60.15	60.08	60.14	60.20	60.15	60.08	60.10	60.17	60.22	60.24	59.85	59.05	59.85	58.31	58.99	59.31	59.85
Projektējamā zemes virsmas atzīme	52.98	60.23	60.43	60.18	60.12	60.14	60.10	60.07	60.08	60.20	60.14	60.25	60.14	60.17	60.22	60.17	60.16	60.30	60.18	60.12	60.15	60.06	60.10	60.20	59.85	59.08	59.89	59.04	59.05	59.85	59.89	58.99	60.10	60.12	60.19	60.06	60.10	60.20	59.85	59.08	59.87	59.89	60.12	60.24	60.10	60.15	60.08	60.14	60.20	60.15	60.08	60.10	60.17	60.22	60.24	59.85	59.05	59.85	58.31	58.99	59.31	59.85
Esošā zemes virsmas atzīme	52.98	60.23	60.43	60.04	60.18	60.12	60.16	60.03	60.16	60.18	60.20	60.14	60.25	60.17	60.22	60.17	60.16	60.30	60.18	60.12	60.15	60.06	60.10	60.20	59.85	59.08	59.89	59.04	59.05	59.85	59.89	58.99	60.10	60.12	60.19	60.06	60.10	60.20	59.85	59.08	59.87	59.89	60.12	60.24	60.10	60.15	60.08	60.14	60.20	60.15	60.08	60.10	60.17	60.22	60.24	59.85	59.05	59.85	58.31	58.99	59.31	59.85
Caurules apzīmējums un izolācijas veids	Plastmasas lietuss kanalizācijas caurules PP Ø250 SN8 klase "Evopipes" Evorain		Plastmasas lietuss kanalizācijas caurules PP Ø200 SN8 klase "Evopipes" Evorain		Plastmasas lietuss kanalizācijas caurules PP Ø200 SN8 klase "Evopipes" Evorain		Plastmasas lietuss kanalizācijas caurules PP Ø160 SN8 klase "Evopipes" Evorain		Plastmasas lietuss kanalizācijas caurules PP Ø110 SN8 klase "Evopipes" Evorain																																																					
Pamatne	Dabīga		Iztīdzošā kārtā – 150 mm blīvētā smiltis		Iztīdzošā kārtā – 150 mm blīvētā smiltis		Iztīdzošā kārtā – 150 mm blīvētā smiltis		Iztīdzošā kārtā – 150 mm blīvētā smiltis																																																					
Garums, m	150	25.7	4	13.04	4	4		4	32.18	140	146	121	135	123	164	205	142	200	201	4.3	9.27	91	6.97	123	75	7.17																																				
Attālumš, m		25.7	13.04	17.9	6.7	7.3	9.54	2.44	2.00	10.5	6.3	12.24	13.64	6.91	4.99	4.38	6.36	4.10	4.43	9.27	6.97	9.27	6.97	123	7.17																																					
Akas, punkta, pagrieziena līnija numurs	IZLAIDE D1K1	K2-1 Ø800	K2-2 Ø400	"C" Ø400	K2-3 Ø400	K2-4 Ø400	"B" Ø400	K2-5 Ø400	K2-6 Ø400	K2-7 Ø400	K2-8 Ø400	K2-9 Ø400	K2-5 Ø400	G4	"A" G3	G4	K2-5 Ø400	K2-9 Ø400	G8	K2-8 Ø400	G9	G12	B	G5	"C" G6	G7	K2-9 Ø400	G11	"D" Ø400	K2-8 Ø400	"D" Ø400	G10																														

	Būvproj. vadītājs A.ŠPĀKS	16.07.2012.	Sargu 20 Ielapa LV-3008	Pastāvīgums P-04/2012	Stadija TP
	UKT daļas vadītājs A.LUKJAŅECS  Izstrādāja D.ŠPĀKS	16.07.2012.   16.07.2012.	Pils iela 14, Dundaga. Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270  Lielus ūdens kanalizācijas garenprofilis	Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija	
Arhīva Nr. 04/2012.01UKT-4,1 Fails DPP_UKT.dwg			Mērogs	Lapa UKT-4	Lapas Nr.